



Ein Kaminofen ist mehr als Wärme.

Lebensqualität. Ruhe. Besinnlichkeit.



ÜBER UNS

VARDE Ovne begann ursprünglich als Schmiede. Vielleicht sind Respekt und Verständnis für das Handwerk deshalb bei uns so tief in uns verwurzelt. Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse.

Bei allen unseren Kaminöfen sind alle beanspruchten Teile aus massivem Gusseisen gefertigt. Denn die Qualität ist schließlich alles wert.

Sie sehen Ihren Kaminofen täglich und er muss in Ihr Heim passen. Darum ist es Ziel des Designs, etwas zu schaffen, das gut aussieht und funktionell im Gebrauch ist. Wir sind von der skandinavischen Designtradition inspiriert. Schlichtheit, Eleganz, klare Linien und ein harmonischer Anblick sind nur einige der stilistischen Charakteristika, die wir anstreben.

Es ist uns wichtig, dass unsere Kaminöfen die Umwelt nicht unnötig belasten. Darum haben wir alle Kaminöfen von VARDE sorgfältig von unabhängigen externen Testbüros auf ihre Umwelteigenschaften testen lassen. Das bedeutet, dass Sie einen Kaminofen bekommen, der die strengsten Umweltstandards Europas erfüllt.

Einige Verschleißteile eines Kaminofens müssen erwartungsgemäß innerhalb der Gebrauchsdauer des Ofens ausgetauscht werden. VARDE gewährt 5 Jahre Garantie auf Produktionsfehler und 6 Monate auf bestimmte Verschleißteile.

Erfahren Sie mehr auf www.vardeovne.de.



AIR-System

Ein VARDE Kaminofen mit der Bezeichnung **AIR** ist für den Anschluss einer Luftzufuhr von außen für optimale Verbrennung und besseres Raumklima vorbereitet – perfekt für Niedrigenergiehäuser.

Mehr dazu auf Seite 17.



Konvektionssystem

Die kühle Luft wird durch den Boden des Ofens angesaugt und strömt – erwärmt – oben aus dem Ofen heraus. Das sorgt für eine gute Luftzirkulation im Raum und die Wärme wird im Raum verteilt.



VARDE und die Umwelt

Alle VARDE-Kaminöfen entsprechen den deutschen Normen und Vorschriften, die zu den strengsten in der EU gehören.

Wenn Sie mit Ihrem VARDE-Kaminofen richtig heizen, wird aus dem Holz die gleiche Menge CO₂ freigesetzt, die das Holz während des Wachstums aufgenommen hat. Das bedeutet, dass Ihr Kaminofen im Vergleich zu älteren Modellen wesentlich umweltfreundlicher ist.



Aschekasten

Ein Rüttelrost am Boden der Brennkammer ermöglicht Ihnen, die Asche zu teilen, so dass der Aschekasten leichter zu entleeren ist.



Energieverbrauchs- kennzeichnung

Die gesetzlich vorgeschriebene Energieverbrauchskennzeichnung enthält Angaben des Kaminofens zur Energieklasse und Heizleistung in kW.

Alles das bekommen Sie mit einem Kaminofen von VARDE

SEITENSCHIEBEN

Mehrere Modelle von VARDE haben große Glasflächen und Seitenscheiben, die von mehreren Seiten gute Sicht auf die Flammen ermöglichen.

SCHEIBENSPÜLFUNKTION

Alle unsere Kaminöfen sind mit Scheibenspülfunktion ausgestattet, die bei korrekter Befuerung die Rußbildung vermindert.

PROBLEMLOSE BEDIENUNG

Die Funktionalität ist bis ins Detail durchdacht. Die Luftregelung ist einfach einzustellen und die Brennkammer leicht zu reinigen.

KONVEKTION

Alle Modelle von VARDE sind Konvektionsöfen, von denen die erwärmte Luft nach oben steigt und sich im Raum verteilt.

WIRKUNGSGRAD

Der Wirkungsgrad gibt an, wieviel der Energie aus dem Holz zur Raumbeheizung ausgenutzt wird. VARDE Kaminöfen sind für ihren hohen Wirkungsgrad von mehr als 80% bekannt.

UMWELT

Alle unsere Kaminöfen sind CE-gekennzeichnet und erfüllen somit die strengsten Umweltvorschriften Europas. Mit einem Kaminofen von VARDE ist Ihnen garantiert großen Wert auf saubere Luft und eine Verbrennung unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Umwelt.

GUSSEISEN UND STAHL

Strapazierte Teile wie Rauchstutzen und Bodenrost bestehen bei allen VARDE Kaminöfen aus Gusseisen. Das garantiert eine längere Lebensdauer der Ofenteile, die der Hitze am meisten ausgesetzt sind.

Einzelne Kaminöfen haben auch ein oberes Abschlussblech und eine Tür aus Gusseisen, um das Design zu vervollständigen. Alle VARDE Kaminöfen verfügen über eine Brennkammer aus vollgeschweißtem Stahl, die im Inneren durch Gusseisen und Vermiculit geschützt ist.

ECODESIGN 2022

Wir können garantieren, dass alle VARDE-Modelle getestet wurden und alle Anforderungen für ECODESIGN 2022 erfüllen.



VARDE Nordic

Elegante Serie von Kaminöfen in reinem nordischem Design mit schlanken abgerundeten Formen, wo Funktionalität und Verbrennung erstklassig sind.

VARDE Nordic 9 AIR ist für den Anschluss eines externen Lufteinlasses für optimale Verbrennung und besseres Raumklima vorbereitet.

Diese Art von Kaminöfen ist perfekt für Niedrigenergiehäuser und Häuser, die besonders gut gedämmt sind.





VARDE NORDIC 7 AIR

Besseres Raumklima mit AIR-System

Moderne Häuser sind sehr luftdicht, und mit einem Kaminofen kann die Raumluft zu trocken werden. Gleichzeitig kann die frische Luft für die Verbrennung knapp werden.

Alle unsere AIR-Modelle können mit einem System ausgerüstet werden, das Außenluft ansaugt. Das kann die Verbrennung verbessern und ein gutes, gesundes Raumklima sicherstellen.



VARDE NORDIC 9 AIR



VARDE NORDIC 3

Art. Nr. 101080

Farbe	Schwarz
Höhe	98 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	5,0 kW
Scheitlänge	30 cm



VARDE NORDIC 7 AIR

Art. Nr. 101082

Farbe	Schwarz
Höhe	102 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6,2 kW
Scheitlänge	30 cm



VARDE NORDIC 9 AIR

Art. Nr. 101083

Farbe	Schwarz
Höhe	112 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6,2 kW
Scheitlänge	30 cm





VARDE NICE AIR

VARDE Nice AIR

VARDE Nice AIR beeindruckt mit elegantem Aussehen, runden Formen und schwebt auf einem Podest. Die gewölbten Fenster ermöglichen den 180-Grad-Blick auf die Flammen und bringen gleichzeitig Gemütlichkeit und Wärme.

Das Modell VARDE Nice AIR ist jedoch mit dem AIR-System ausgerüstet, das die Verbrennungsluft für den Ofen von außen ansaugt, nicht aus dem Raum, in dem der Kaminofen steht. Das ergibt bessere Verbrennung und besseres Raumklima - insbesondere in sehr gut isolierten Häusern.

Schöne und praktische Specksteinstop

Die schöne Specksteinstop, die die Wärme speichert, sowie eine Topplatte ist für die Modelle VARDE Lyon AIR und VARDE Nice AIR erhältlich.



VARDE NICE AIR

Art. Nr. 100985

Farbe	Schwarz
Höhe	110 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6,2 kW
Scheitlänge	30 cm

Specksteinstop ist erhältlich.





VARDE LYON AIR

VARDE Lyon AIR

Dieser runde Kaminofen erfreut nicht nur das Auge, wenn Sie das Feuer in ihm ansehen, sondern er steht auch ohne Flammen als schönes Möbelstück im Raum.

Das Modell VARDE Lyon AIR ist jedoch mit dem AIR-System ausgerüstet. Das ergibt bessere Verbrennung und besseres Raumklima - insbesondere in sehr gut isolierten Häusern.

Elegante Deckel

Die obere Öffnung für das Ofenrohr auf dem Kaminofen können Sie mit einem eleganten Deckel verschließen.



VARDE LYON AIR

Art. Nr. 100984

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	51 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	6,2 kW
Scheitlänge	30 cm

Specksteinstop ist erhältlich.





VARDE CARDIFF AIR



VARDE CARDIFF AIR

Art. Nr. 100768

Farbe	Schwarz
Höhe	90 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	7,2 kW
Scheitlänge	35 cm



VARDE Cardiff AIR

VARDE Cardiff AIR wurde mit Hauptaugenmerk auf das Erleben des Feuers konstruiert, das von drei Seiten aus sichtbar ist und Licht und Wärme in Ihr Heim bringt.

VARDE Cardiff AIR ist mit dem Air-Box-System ausgerüstet, das die Verbrennungsluft für den Ofen von außen ansaugt, nicht aus dem Raum, in dem der Kaminofen steht. Das ergibt bessere Verbrennung und besseres Raumklima - insbesondere in sehr gut isolierten Häusern.

Die große Brennkammer bietet Holzsplitter von bis zu 35 cm Länge Platz.

VARDE Aura

Der VARDE Aura ist ein klassischer Kaminofen in modernem Design und einer soliden handwerklichen Qualität, die eine lange Lebensdauer garantiert.

Durch das Konvektionssystem wird die kühle Luft im unteren Bereich des Ofens angesaugt, erhitzt und oben am Ofen wieder an die Raumluft abgegeben. Dies sorgt für eine gute Luftzirkulation und die Wärme wird besser im Raum verteilt.





VARDE AURA 1

Ein Hinweis

Wir haben alles Wissen zusammengefasst, was benötigt wird, bei der Anschaffung eines Kaminofens.

Schauen Sie auf www.vardeovne.de, hier finden Sie viel an nützlichem Wissen und Inspiration.

Naturstein

VARDE Aura 3 mit Naturstein ist die naheliegende Wahl, wenn Sie sich anhaltende Freude durch Wärme wünschen.

Die schöne Specksteinstop, die die Wärme speichert, sowie eine Abdeckplatte ist für die Modelle VARDE Aura 1 und VARDE Aura 11 erhältlich.





VARDE AURA 1

Art. Nr. 100025

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	5,0 kW
Scheitlänge	30 cm

*Specksteinstop
ist erhältlich.*



VARDE AURA 3

Art. Nr. 100027

Farbe	Schwarz
Höhe	87 cm
Breite	48 cm
Tiefe	44 cm
Leistung	5,0 kW
Scheitlänge	30 cm



VARDE AURA 3 NATURSTEIN

Art. Nr. 100029

Farbe	Grau
Höhe	91 cm
Breite	51 cm
Tiefe	46 cm
Leistung	5,0 kW
Scheitlänge	30 cm



VARDE AURA 11

Art. Nr. 100030

Farbe	Schwarz
Höhe	110 cm
Breite	51 cm
Tiefe	45 cm
Leistung	5,0 kW
Scheitlänge	30 cm

Specksteinstop ist erhältlich.



VARDE Shape AIR

VARDE Shape 2 AIR ist mit seinem stilvollen, ovalen Aussehen ein Ofen, der zu jeder Einrichtung passt. Das große Frontfenster gibt freien Blick auf die Flammen.

VARDE Shape 2 AIR mit Speckstein ist mit oder ohne Feuer ein schönes Möbel in Ihrem Heim.



VARDE SHAPE 2 AIR

Art. Nr. 100019

Farbe	Schwarz
Höhe	103 cm
Breite	52 cm
Tiefe	41 cm
Leistung	5,4 kW
Scheitlänge	30 cm



VARDE SHAPE 2 AIR SPECKSTEIN

Art. Nr. 100022

Farbe	Grau
Höhe	105 cm
Breite	52 cm
Tiefe	41 cm
Leistung	5,4 kW
Scheitlänge	30 cm





VARDE SHAPE 2 AIR SPECKSTEIN



AIR-System

Moderne Häuser sind sehr luftdicht, und mit einem Kaminofen kann die Raumluft zu trocken werden. Gleichzeitig kann die frische Luft für die Verbrennung knapp werden.

Einige VARDE Modelle können mit einem AIR System ausgerüstet werden, das Außenluft ansaugt. Das kann die Verbrennung verbessern und ein gutes, gesundes Raumklima sicherstellen.

VARDE Samsö

Sein leichtes, aber rustikales Design macht VARDE Samsö zu einem beliebten Kaminofen. Dieser Kaminofen bietet eine gute Sicht auf das Feuer.

Die gleichartigen Griffe an Tür und Aschenkasten sichern ein zusammenhängendes, schlichtes Design.

VARDE Samsö mit Speckstein ist die naheliegende Wahl, wenn Sie einen natürlich aussehenden Ofen wünschen, der auch Wärme speichert.





VARDE SAMSÖ SPECKSTEIN



VARDE SAMSÖ

Art. Nr. 100005

Farbe	Schwarz
Höhe	100 cm
Breite	49 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5,0 kW
Scheitlänge	30 cm



VARDE SAMSÖ SPECKSTEIN

Art. Nr. 100007

Farbe	Schwarz
Höhe	103 cm
Breite	49 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5,0 kW
Scheitlänge	30 cm





VARDE BORNHOLM

VARDE Bornholm

Schlichtes Design mit Seitenfenstern und abgerundeten Ecken. Ein Aufstellort für einen VARDE Bornholm ist leicht zu finden.

Die Seitenfenster ermöglichen ein 180-Grad-Flammenerlebnis und lassen den Kaminofen hell leuchten.



VARDE BORNHOLM

Art. Nr. 100846

Farbe	Schwarz
Höhe	101 cm
Breite	46 cm
Tiefe	35 cm
Leistung	5,5 kW
Scheitlänge	30 cm





VARDE THURÖ 13



VARDE THURÖ 13

Art. Nr. 100771

Vermikulitboden mit Rost aus Gusseisen.

Farbe	Schwarz
Höhe	96 cm
Breite	52 cm
Tiefe	41 cm
Leistung	6,0 kW
Scheitlänge	35 cm




VARDE Thurö


VARDE Thurö 13 ist ebenso beliebt.

Das klassische, rustikale Design entfaltet wirklich Gemütlichkeit, wenn Sie in der extrabreiten Brennkammer feuern.

Technische Daten




	NORDIC 3	NORDIC 7 AIR	NORDIC 9 AIR	LYON AIR
Art. Nr.	101080	101082	101083	100984
EAN-nr.	5703505053704	5703505053728	5703505053735	5703505051953
DB-nr.	2124399	2124402	2124413	2068412
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rosttyp in der Brennkammer	Bodenrost	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost
Außenmaße A x B x C (cm)	98x51x45	102x51x44	112x51x44	100x51x44
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	83	85	95	83
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	17	16,5	16,5	16,5
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	98	99,5	109	97,5
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	24,5/36x30x28	36x31/39x25	36x31/39x25	36x31/39x25
Gewicht (kg)	99	104	111	104
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	8	8	8
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	12,5	18	18	18
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	30	45	45	45
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	80	80	80
Nennleistung (kW)	5	6,2	6,2	6,2
Erwärmung (m²)	30-105	45-120	45-120	45-120
Wirkungsgrad (%)	81	82	82	82
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+




	NICE AIR	AURA 1	AURA 3	AURA 3 NATURSTEIN
Art. Nr.	100985	100025	100027	100029
EAN-nr.	5703505051960	5703505048403	5703505043125	5703505043460
DB-nr.	2068418	1328437	1419090	1424988
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Grau
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost	Rüttelrost
Außenmaße A x B x C (cm)	110x51x44	100x51x45	87x48x44	91x51x46
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	93	83	71	71
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	16,5	17	18	20
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	108	97	87	91
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	36x31/39x25	26/38x30x30	26/38x30x26	26/38x30x26
Gewicht (kg)	113	104	106	190
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	8	-	-	-
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	18	12,5	12,5	12,5
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	45	30	30	30
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	80	80	80
Nennleistung (kW)	6,2	5	5	5
Erwärmung (m²)	45-100	30-105	30-105	30-105
Wirkungsgrad (%)	82	81	81	81
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+

BEDENKE! Ausserdem eine obere Platte kaufen, wenn der Ofen nach hinten montiert werden soll.



	AURA 11	CARDIFF AIR	SHAPE 2 AIR	SHAPE 2 AIR NATURSTEIN
Art. Nr.	100030	100768	100019	100022
EAN-nr.	5703505043132	5703505049646	5703505041565	5703505041596
DB-nr.	1419106	1876210	1494197	1706895
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Grau
Rosttyp in der Brennkammer	Rüttelrost	Bodenrost	Rüttelrost	Rüttelrost
Außenmaße A x B x C (cm)	110x51x45	90x51x45	103x52x41	105x52x41
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	92	78	87	87
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	17	19,7	16	16
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	107	89	96	96
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	26/38x30x30	44x44x36	33/46x27/29x28	33/46x27/29x28
Gewicht (kg)	113	100	119	185
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	8	8	8
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	12,5	20	10	10
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	30	103	25	25
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	105	80	80
Nennleistung (kW)	5	7,2	5,4	5,4
Erwärmung (m²)	30-105	60-160	30-105	30-105
Wirkungsgrad (%)	81	80	80	80
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+



	SAMSÖ	SAMSÖ SPECKSTEIN	THURÖ 13	BORNHOLM
Art. Nr.	100005	100007	100771	100846
EAN-nr.	5703505045914	5703505046997	5703505049677	5703505050420
DB-nr.	1644223	2124438	2124438	1935521
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Rosttyp in der Brennkammer	Bodenrost	Bodenrost	Rüttelrost	Bodenrost
Außenmaße A x B x C (cm)	100x49x35	103x49x35	96x52x41	101x46x35
Mittige Höhe des hinteren Rauchabganges D (cm)	85,5	85,5	81	85,5
Mittiger Abstand zwischen Rückseite und oberem Rauchabgang E (cm)	11,5	11,5	15	11,5
Höhe bis Rauchabgang oben F (cm)	99	99	93	99
Brennkammer Höhe x Breite x Tiefe (cm)	26/38x30x26	26/38x30x26	24x40x31	26/38x30x26
Gewicht (kg)	80	91	96	85
Schlauchsatz für Luftzufuhr (Ø cm)	-	-	-	-
Mindestabstand zu brennbarem Material hinter dem Ofen (cm)	20	20	20	30
Mindestabstand zu brennbarem Material neben dem Ofen (cm)	20	20	40	45
Mindestabstand zu Möbeln (cm)	80	80	110	110
Nennleistung (kW)	5	5	6	5,5
Erwärmung (m²)	30-105	30-105	45-120	30-105
Wirkungsgrad (%)	81	81	82	80
Schornsteinzug min. Pascal	12	12	12	12
Energieklasse	A+	A+	A+	A+

Auf www.vardeovne.de gibt es für jeden Kaminofen die geltenden Montage- und Bedienungsanleitungen, Angaben zur Energieverbrauchskennzeichnung, Prüfzertifikat, Leistungserklärung (DOP) usw.

Wissenswertes und interessante Neuheiten

Auf www.vardeovne.de finden Sie jederzeit Informationen über alle unsere Kaminöfen, Zubehör und Ersatzteile. Darüber hinaus stellen wir dort umfassende technische Unterlagen und Bedienungsanleitungen zur Verfügung.

Folgen Sie **VARDE Ovne** auf Facebook, Instagram und LinkedIn, wo wir Wissenswertes, Tipps und Neues über Kaminöfen veröffentlichen, neue Modelle zeigen und vieles mehr.



Wir verkaufen Kaminöfen, aber eigentlich geht es um Lebensqualität.

VARDE Ovne A/S
Pottemagervej 1
DK-7100 Vejle
sales@vardeovne.dk

Besuchen Sie auch www.westfire.dk für weitere Inspirationen und Möglichkeiten. WESTFIRE ist Teil von VARDE Ovne A/S.

